AZ ÉPÍTÉSI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA



Értékalapú Jövőkép
a **PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI KÖZPONT**
megvalósításához
2014. december hó.

TARTALOMJEGYZÉK

értékalapú jövőkép
Pesthidegkúti Református Gyülekezeti Központ

1. Bevezetés

   - Az értékalapú jövőkép elemzés célja
   - A templom és a helyszín ismertetése; alapvető tények és információk
   - Templomépítészet ma, példák

2. Értékalapú jövőkép
   - A Pesthidegkúti Református Gyülekezet jelene és jövője
   - Református egyház küldetése, jövőképe, stratégiai célok
   - Templomfejlesztés
   - Templomépítési variációk szempontjai
   - Templom építés-bővítés beruházói program
   - EMMI Egyházi pályázat
   - Előterjesztés és szempontok a templom bővítéséhez

3. Összefoglalás és ajánlások
   - Megállapítás; cél; felhatalmazás

Budapest, 2014. december hó

Készítették:
Kálmán Ernő DLA
Labancz Károly
Tomka Anikó
Mikus Dezső

AZ EGYHÁZI JÖVŐKÉP BIZOTTSÁG (EJB) FELHÍVÁSA

„Egy cég, egy vállalkozás, egy intézmény, ha a jövőjét tervezi, megteheti, hogy megfogalmazza a számára fontos alapértékeket, majd ezekhez folyamatokat, feladatokat rendel, hogy az adott időpontra céljait megvalósítsa. Az egyház útja ettől lényegileg különbözik. **Ha az egyház elbizonytalanodik küldetésében, ha jelenléte súlytalanná válik, ha csak gépiesen végzi szolgálatát**, ha már az álmait is az anyagiak irányítják és a szeretet helyett a hatalmi versengés jellemzi, akkor nem a jövőképét kell megfogalmaznia, hanem a Szentlélek után kiáltania. Mert Ő az, aki összegyűjt **és eggyé tesz minket**, mert Ő a mi pártfogónk, mert Ő az, aki a világ előtt leleplezi, hogy mi a bűn, az igazság és az ítélet (Jn 16,8). Az egyház, ha valóban hiszi, hogy jövője Jézus Krisztus kezében van, akkor mindenekelőtt bűnbánatot tart és könyörög a Lélek megújító és megszentelő munkájáért. Valódi változást, a párbeszéd sem fog hozni önmagában, hacsak nem előzi meg és
kíséri mindvégig az egyháztagok és gyülekezetek imádsága. Ezért arra hívjuk most egyházunk egészét, hogy együtt álljunk Mennyei Atyánk elé, **hogy általa lássuk önmagunkat, a ránk nehezedő terheket, és azt a jövőt, amit Ő készített el számunkra.** Ehhez, a párbeszédet kísérő honlapon található részletes útmutatás."

Részlet az Egyházi Jövőkép Bizottság beszámolójából
Zsinat, 2013. április 25.

1. BEVEZETÉS



AZ ÉRTÉKALAPÚ JÖVŐKÉP ELEMZÉS CÉLJA

Az értékvédelmi jövőkép egy könnyen kezelhető és közérthető információ kezelési módszer. Feltárja a történelmi helyszín jelentőségét, s megjelöli azokat a veszélyeket, amelyek e jelentőséget veszélyeztethetik, s iránymutatást ad, bármely új használat, beruházás, vagy átépítés esetére.

Az értékvédelmi koncepció független, prekoncepció mentes, megelőzi a beruházási szándékot.

Pesthidegkút adottságai, szakrális helyei



Pesthidegkút-Ófalu templom

Gercsei templom



Kisboldogasszony templom



Pesthidegkút:
Szent Korona Domb





Pesthidegkút: Kálváriahegy





Pesthidegkút-Széphalom Jézus Szíve templom

Pesthidegkúti Református templom





Remete-kertvárosi Szentlélek templom

Adyligeti Szent István templom



Pesthidegkúti Evangélikus templom



Pesthidegkút: Magyar Szentföld Templom

A TEMPLOM ÉS A HELYSZÍN ISMERTETÉSE; ALAPVETŐ TÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK

A Pesthidegkúti Református Gyülekezeti Központ és elhelyezkedése



1. **Jelenlegi terület:**

Helyszín:
1028 Budapest, II. kerület, **Hidegkúti út 64-66.**
Családi házas övezet

Megközelítés:
BKV: 164, 257, 64A, 64, 264 autóbusszokkal

Parkolás:
nincs megoldva


Telek:
Területe: 2387 m², lejtős telek
Beépíthetőség: 25 %
Össz. beépítési terület: 596,75 m²
Jelenleg beépített: 258 m²
Még beépíthető alapterület: 338 m²
Max. beépíthető szintterület: 1790,25 m²
Szintterületi mutató: 0,75



Zöldfelület: min. 50 %
Épületmagasság: 4,5 – 7,5 m


Meglévő épületek:
templom
- templomtér karzattal
- lelkészlakás
- nagyterem, hivatal, konyha, mosdó


raktárépület




Alsó szint::
Nagyterem, gyerekvigyázó, konyha
Lelkészi hivatal, iroda, mosdó
Raktárépület

Földszint:
Templom, előtér
Lelkészi lakás (kétszintes)







Meglévő épület
Metszet, Alaprajzok

Pesthidegkúti Református Gyülekezet









Meglévő belső

MEGLÉVŐ ÉPÜLET
és annak hibái

templomtér
- nincs összeköttetésben a többi résszel
- nem megfelelő karzatfeljáró
- szószék hosszanti tengelyben
- 120 férőhely -> kevés!
- nem bővíthető

lelkész
- szülők + 4 gyermek
saját kert, külön bejárat,
magánszféra nélkül

bővítgetés



raktár
- kihasználatlan
- haszontalan
- csúnya
- fix (betonozott)

udvar
- nincs!

parkolás
- sem telken belül
- sem telken kívül
nincs megoldva

nem jól látható
- házak közt
- kanyar után

megközelítés
bonyolult...
- körbe rámpa
- másik út
- külső lépcsőn át
érhető el az alsó szint

2. II. kerületi Önkormányzat ajándéka

Cím: 1028 Budapest, II. kerület, **Hidegkúti út 51.**

Hrsz.: 52985

Telek:
- felépítmény nélküli
- vízzel, villannyal, utcáról bekötheto gázzal és csatornával
- területe: 1049 m²

Beépíthetőség: 15 %
Max. szintterületi mutató: 0,3
Max. szintterületi mutató tetőtérben: 0,1
Legkisebb zöldfelület: 75 %
Beépíthető bruttó alapterület: 157,35 m²
Max. beépíthető szintterület: 314,7 m²
Épületmagasság: 3,0-6,0 m

Kínálati ár: 23,9 M Ft







3. Öröklött telek

Cím:1028 Budapest, II. kerület, **Kassa utca 9.**

Hrsz.: 52735

Telek:
- közbenső telek
- telek határai: családi házak
- kerítéssel rendelkezik
- beépítés módja: szabadon álló
- domborzati és lejtési viszonyok: erős nyugati lejtés
- fák, telepépítmények, környezet: parkosított
- rajta: szuterénes, kétszintes, feltehetőleg a 60-as években épült, 4 szobás, több, egyéb helyiséges ház
- vízzel, villannyal, utcáról bekötheto gázzal és csatornával
- területe: 1084 m²

Beépíthetőség: 15 %
Max. szintterületi mutató: 0,3
Max. szintterületi mutató tetőtérben: 0,1
Legkisebb zöldfelület: 75 %
Beépíthető bruttó alapterület: 162,6 m²
Max. beépíthető szintterület: 325,2 m²
Épületmagasság: 3,0-6,0 m

Nettó alapterület: 133,61 m²
Hasznos alapterület: 103,58 m²

Becsült értéke: 38,17 M Ft

Kínálati ár: 46,7 M Ft







4. Egy lehetséges telek

Cím:1028 Budapest, II. kerület, **Községház utca 31.**
Hrsz.: 52192/2

Telek:
- Max. beépítés mértéke: 25 %
- Beépítés módja: szabadonálló
- Max. szintt. mutató: 0.5
- Min. zöldfelület mértéke: 60 %
- Max építménymagasság: 6 m
- területe: 4000 m²

Beépíthető bruttó alapterület: 1000 m²
Max. beépíthető szintterület: 2000 m²

Cím:1028 Budapest, II. kerület, **Sóvirág utca 8.**
Hrsz.: 52192/3
Telek területe: 1500 m²
Beépíthető bruttó alapterület: 375 m²
Max. beépíthető szintterület: 750 m²

Cím:1028 Budapest, II. kerület, **Sóvirág utca 6.**
Hrsz.: 52192/4
Telek területe: 1321 m²
Beépíthető bruttó alapterület: 330,25 m²
Max. beépíthető szintterület: 660,5 m²


Össz. max. beépíthető szintterület: 3410,5 m²





Községház Utcai Óvoda
Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
szakorvosi rendelõ
Szakorvosi Rendelő
Játszótér
Lehetséges helyszín
Szabadság u.
Testvér köz
Bujdosó köz
Kövidinka u.
Községház u.
Csokonai u.
Nyár u.
Deák Ferenc u.
Kökény u.
Aszú köz
Hidegkúti út
Kórózsa u.
Noémi u.
Szamorodni u.
Aszú u.
Muhar u.
Lenin u.
Google

Református Templom, Ifjúsági Központ és Parókia épület
Nagykovácsi, 2006 – „A" típusú, meghívásos ötletpályázat





Nagy Tamás





Ónodi-Szabó Lajos

Református terek fejlődése










Református Templom és Gyülekezeti Ház
Debrecen, Bólyai utca 25.

1975





2007, bővítés





- Református egyház liturgikus térigénye



/"Dr. Guzsik Tamás: A református egyház liturgikus térigénye" alapján/

A Pesthidegkúti Református Gyülekezet jelene és jövője

2. ÉRTÉKALAPÚ JÖVŐKÉP

SZELLEMISÉG
Szellemi, számokban nem mérhető kérdések:
- erős egyházi, történelmi kötődés
- az itt lakó fiatalok
- értelmi, művészet iránt érdeklődő közösségek, akik visszatalálnak ezekhez az értékekhez
-> erre az aktivitásra lehet építeni a továbbiakban


FIZIKAI adottságok
- egész egyházi adottságok
- helyileg hogy éljük meg
- fiatal lelkész, növekvő gyülekezet -> pozitívum
- milyen tevékenységeket kell ellátni (ifjúság, diakónia, stb.)
- az előbb említett tevékenységek milyen tereket, helyiségeket igényelnek
- milyen helyi adottságokkal rendelkezünk
- milyen lehetőségek merültek fel
- különböző helyszínek előnyei, hátrányai






Története

•1720-as évek - német katolikus telepesek megalapítják Pesthidegkutat „Kaltenbrunnen" néven
•XIX. sz. végén, XX. sz. elején - református hívek kertvárosi részre költöznek, mint a Pomázi Református Egyházközség hívei
•1930. okt. 15. – Budai Református Egyházközséghez csatolás
•1929-36; 1938-1941 Mircse Árpád – istentiszteletek a Széphalom-telepi ált. iskolában
•1936-tól: istentiszteletek a remetekertvárosi ált. isk. és kórházban is
•1937. máj. 31. – döntés a gyülekezeti ház megépítéséről
•1939. május – megépül a gyülekezeti ház **Kárpáthy Zoltán** tervei alapján
•ünnepélyes felszentelés: **1939. május 18.** Ravasz László püspök
•alapító lelkész: Dobos Károly
•1942. szept. 7. – 1964. márc. 31-ig: Hegyaljai György nagytiszteletű úr
•1942 – önálló anyaegyházközség



Előterjesztés a Presbitérium részére

Pesthidegkút az 1950-es évek elején került Budapesthez, s az erős egyházi hagyományokkal rendelkező, mára 18 ezer fős településrész mindamellett, hogy közigazgatásilag Budapest része, önálló települési egység maradt.

A Református Egyház - országos statisztikák szerinti - 20 %-os jelenléte a településen mintegy 3-4 ezer embert jelent s a második legjelentősebb egyház Hidegkúton.

Alapítása az 1930-as években történt, s hosszú ideig a nagykovácsi leány egyház is ide tartozott, amely a 2000-es évektől kezdve önálló gyülekezetté lett, s azóta jelentős új létesítményekkel bővült, meghaladva az anyaegyház infrastrukturális lehetőségeit is.

A Hidegkúti út 64-66 szám alatti templomépület többszöri átalakítással jött létre, mára az egyház iránti megváltozott igények kielégítésére, különösképpen a nagyobb rendvényekre (3-400 fő) már nem alkalmas.
A reformáció kialakulása óta ez a liturgikus térigény jelentős változásokon ment át, a kezdeti a katolikus templomok átalakításából történt kialakítás után az új építésű templomok, centrális, közösségformáló térszervezése alakult ki.
A református templomokkal szembeni térigényeket talán a legjobban Ravasz László püspök úr foglalta össze kétkötetes, Református templomok c. könyv előszavában.

Meghatározandó melyek azok a feladatok melyeket a XXI. században egyházunknak, gyülekezetünknek szolgálnia kell, a születéstől a halálig, ahhoz, hogy élettel teli gyülekezetet, hitbéli testvériséget segítsük a jövőbeli létesítménnyel.

A Pesthidegkúti Református Gyülekezet jelenlegi helyzete, élete

A Templomépület funkcionális elrendezése:
Jelenleg a földszinten található a templomtér, padláslépcsőn át megközelíthető kis karzattal. A Templom 120 fő befogadására alkalmas.
Az alsó szintre külső lépcsőn vagy egy hosszan körbemenő rámpán keresztül juthatunk le. Ott, a nagy gyülekezeti teremben tartják a különböző gyülekezeti alkalmakat, Bibliaórától kezdve az ifjúsági órákig.
Továbbá itt található a baba-mama szoba, konyha, raktár (a torony alatt) és a lelkészi hivatal is. A lelkész, feleségével és négy gyermekével egy kétszintes lakásban lakik, amely a földszintről, kis hídon át közelíthető meg. Az emeleti szint pedig tetőtéri beépítésként van kialakítva.

Gyülekezeti alkalmak, szolgálatok:
- vasárnap 8-kor és 10-kor istentisztelet
gyermek-istentiszteletek: óvodás és iskolás csoportban
baba-mama szoba
- Biblia óra (mozgássérültek bibliaórája, imaóra, nyugdíjas-bibliaóra, bibliaóra a középkorosztály számára, baba-mama kör, gyülekezeti bibliaóra, családi bibliaóra havonta egyszer)
- pénteki ifjúsági óra
- fontos a diakóniai szolgálat – idősekkel való törődés
- nyári hittan táborok
- agapé – szeretetvendégség két havonta
- tavasszal 10 alkalmas biblia- és hitismereti sorozat
- fiatalok felkészítése – felnőtt konfirmációs csoport
- diakóniai szolgálat (Patakhegyi úti Idősek Otthon, Nyugdíjas Pedagógus Otthon, Jerikó Otthon)
- szárazélelmiszer, ruha gyűjtés
- hitoktatás Ökumenikus iskolában
- közösségi alkalmak: közéleti, irodalmi, zenei témában, filmklub
- testvérgyülekezet: Kunmadarasi (és Tiszaigari) Gyülekezet
- lelkigondozói beszélgetések
- iratterjesztés
- kórus alkalmanként





TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY

Budapest, Hidegkúti út 64-66. szám alatti
REFORMÁTUS TEMPLOM bővítési lehetőségeiről

Megrendelő:
Hidegkúti Református Egyház
Budapest, Hidegkúti út 64-66.

Szakvéleményt készítette:
Cser Gyöngyi
Budapest, Ördögárok u. 27.
TK-01-7504

Összegzés:

•A jelenlegi templom 38 cm vastag külső fala nagyobb fesztávolságú könnyűszerkezetes tető alkalmazása esetén instabillá válik, a jelenlegi magasságban sem felel meg.

• Amennyiben az épület alapozása megengedi, az épület nyugati és északi oldalán lévő 38 cm vastag fal 20 cm vastag vasbeton födémmel leterhelve és megtámasztva megfelel. Vasbeton födém alkalmazása esetén a körítő falakat 7,50 m magasságig lehet megemelni, amennyiben a vasbeton födém és a koszorúgerenda külső felületére maximálisan 5 cm vastag hőszigetelés kerül. Mivel talajfeltárás és a meglévő alapok vizsgálata nem történt meg, az épület bővítésének megtervezése előtt ezeket feltétlenül szükséges elvégezni.

• Elképzelhető egy olyan variáció is, hogy a falakat 1,0-1,50 m magasságig visszabontjuk, itt kapna egy erős, méretezett vasbeton koszorút. A vasbeton koszorúra készülne könnyűszerkezetes, faburkolatú hőszigetelt fal és tető ragasztott fa tartószerkezettel.

Budapest, 2013. május 7.

Jelen vizsgálat csak az oldalirányú bővítés lehetőségét tárgyalja.
Az alapozás feltárása nem történt meg. Az épület nem állékony.

Református egyház küldetése, jövőképe, stratégiai célok

KÜLDETÉS
Az egyház létének és küldetésének alapja, hogy megjelent Isten üdvözítő akarata Krisztusban.
Az egyház tehát Isten missziójának részese és eszköze. Az egyház közössége arra hivatott, hogy Isten országának jele, előíze és munkálója legyen a világban, azáltal, hogy gyülekezeteinek, egyháztagjainak tanúságtétele által Krisztus evangéliumát hirdeti a világnak szóban és tettben. Az egyházszervezet, a gyülekezetek közösségének keretet adó struktúra, eszköze és hordozója kell legyen az evangélium értéket, identitást és közösséget teremtő közvetítésének („kommunikációjának").
/Forrás: EJB 1. előterjesztése/

JÖVŐKÉP
Célunk, hogy a következő évtizedekben a Magyarországi Református Egyház a szekularizálódó, individualizálódó, társadalmi feszültségekkel küzdő és összetételében változó magyar társadalomban Isten szeretetét, igazságát és kegyelmét hirdesse meg, mutassa fel és tegye tapasztalhatóvá.
Ezért egyházunk erős elhivatottságú, keresztyén spiritualitást megélő, kreatív egyháztagok, lelkipásztorok (nők és férfiak) szolgálata által folyamatosan megújuló, egymást elfogadó, egységben és más felekezetekkel ökumenikus együttműködésben, szolgáló közösség kíván lenni.

STRATÉGIAI CÉLOK
Erősítjük a missziói identitást a gyülekezetekben (a lelkészképzés és lelkésztovábbképzés, a presbiterképzés és gyülekezeti munkatársképzés területén).
Kidolgozzuk és érvényesítjük a missziói szempontokat a gyermekek és ifjúság felé nyíló szolgálatban.
Erősítjük intézményeink református missziói identitását.
Spirituális, lelkigondozói és szakmai háttértámogatást nyújtó országos hálózatot építünk ki a lelkészek és a gyülekezetek egészségének támogatására.
Tudatosítjuk Isten Országa értékrendje megélésének fontosságát: a társadalom átalakulásából és értékrendjének változásából fakadó kihívásokra keresztyén válaszokat kínálunk fel.
Megvizsgáljuk az új info-kommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeit, újratervezzük és megújítjuk a kommunikációnkat a társadalom eléréséhez.
Kidolgozzuk az MRE - missziói elhívását támogató, közegyházi működését hatékonnyá tévő - szerkezeti megújításának alternatív koncepcióit.
Az őszinteséget, átláthatóságot, a nagyobb bizalmat és egymás iránti felelősség aktívabb felvállalását támogató rendszert hozunk létre egyházunk közösségében.

/Forrás: Missziói Stratégia alapdokumentuma/

MRE ZSINAT XIII. ciklus 13. ülés Dok.Zs.19.

AZ EGYHÁZI JÖVŐKÉP BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE AZ MRE CSELEKVÉSI TERVÉRŐL

Az EJB, egyházunk jövőképének megfogalmazása érdekében országos párbeszédet kezdeményezett. Ebben a folyamatban négy kérdésre kértünk és kaptunk visszajelzéseket:

1. Miben látják a gyülekezetek saját küldetésüket?
2. Hogyan értékelik a közegyházat küldetésük szempontjából?
3. Miként értékelik a kapcsolódó intézményeik szolgálatát?
4. Mik azok a témák, amikben fontosnak tartják a változtatást?

A **Magyarországon** lévő 1301 református gyülekezetből mindössze **207 gyülekezet** érezte magát megszólítottnak.
A gyülekezetek **15,91%-a** válaszolt.

A beérkezett válaszok elemzése alapján az világosan látszik, hogy három olyan témakör van, amiben mélyreható változtatásokra van szükség. Ezek a következők:

1. A gyülekezetek missziói tudata
2. Az egyház szervezete és működése
3. A gyülekezetekhez kapcsolódó intézmények szerepe

Templomfejlesztés

A Pesthidegkúti Református Gyülekezet templom épülete	Általános szempontok	Veszélyeztető/változtató tényezők	Irányelvek
Elhelyezkedés	A templom helye a központban legyen, ahol mintegy jelként áll. Az emberek már messziről látják, és könnyedén betérhetnek oda.	Nem őt megillető helyen található. Családi házak között, „kanyarban, a háztartási bolt mellett”, nehezen észrevehető.	Megfelelő helyet találni neki. Központi elhelyezés, iskolák, óvodák közelében, ezzel is építve a közösséget.
Megközelítés	Fontos, hogy könnyen, akadálymentesen elérhető legyen.	Jelenleg nehezen megközelíthető. Mind gyalogosan, mind autóval. A meredek, balesetveszélyes járdák, és a parkolók hiánya miatt.	Akadálymentes megközelíthetőség, elegendő parkolóval. Gyalogosan is könnyen, biztonságosan elérhető legyen.
Parkolás	Szükség van parkolóhelyekre a templom mellett, hogy a nagycsaládosok, idősek, mozgáskorlátozottak is könnyen eljuthassanak a templomba.	Nem megoldott. Sem telken belül, sem az úton.	Az OTÉK alapján előírt parkolók kialakítása telken belül, valamint az út mentén is.
Telken belüli elhelyezés	A Hidegkúti úton, fő homlokzatával az utcára néz. Főbejárat központi helyen a kapuhoz közel található.		
Kert		6 m szintkülönbség kerten belül	
Épület		Sokszor átépítették, bővítették, így nem alakult ki egy egységes, letisztult homlokzat. Sem a funkciók, helyiségek értelemszerű, logikus elhelyezése.	Használható, egyértelmű elrendezés. Minden kerüljön a helyére.
Épületen belüli kapcsolatok		Az alsó szint csak külső lépcsőn keresztül közelíthető meg, nincs belső, védett kapcsolat.	

Templomépítési variációk szempontjai

Vizsgálati szempontok		1. csak templombővítés	2. Új helyen új templom	3. Régi helyen új templom
Költség	Negatív	fajlagosan a legdrágább megoldás		fajlagosan jóval drágább, mint a 2-es variáció megoldása
	Pozitív	abszolútértékében költségkímélő	fajlagosan a leggazdaságosabb megoldás	
Gyülekezeti élet	Negatív	az építkezés ideje alatt nem megoldaható az Istentisztelet és a gyülekezet élete		az építkezés ideje alatt nem megoldaható az Istentisztelet és a gyülekezet élete
	Pozitív		zavartalanul működhet tovább a gyülekezet	
Lelkészcsalád élete	Negatív	az építkezés nagyon megterhelő a család számára		az építkezés ideje alatt el kell költözniük
	Pozitív		zavartalanul élheti a család az életét	
Igények kielégítése	Negatív	a felmerülő igényeket nem lehet kielégíteni, nagyon sok kompromisszumot kell kötni		a telek adottságai sok kompromisszumot követel és az igények nem teljesíthetőek
	Pozitív		a gyülekezet igényeinek maximálisan megfelelő	
Épület állaga	Negatív	a megmaradó szekezetek sok rejtett hibát hordoznak,		
	Pozitív		korszerű, költséghatékonyan üzemeltethető	korszerű, költséghatékonyan üzemeltethető
Jövő szempontjai	Negatív	az igényeknek csak töredék részét lehet kielégíteni		sok kompromisszummal lehet kielégíteni az igényeket
	Pozitív		az igény maximális megvalósíthatósága	

Pesthidegkúti Református Egyházközség
1028 Budapest, Hidegkúti út 64-66.

Templom építés-bővítés beruházói program melléklet, helyiséglistával

ssz.	**Helyiség vagy** funkció helyiségfunkció - igény	Létszám, vagy egyéb meghatározó adat	Minimális területigény vagy előírás m2 (nettó szintterület)	Kapcsolat más terekhez, helyiségekhez	különleges igény, kérés	egyéb megj.
1.	**szerkezetépítés**	fajlagos, átlagos igényszintű szerkezetépítési és szakipari költség, épületgépészeti költség és épületvillamossági költség	**1036**	meglévő épületrészek	**szerkezet és szakipar:** többszintes, sávalappal,vb.vázas, kitöltő falazatú, előregyártott vb. födémek, magas igényszinttel **épületgépészet:** központi fűtéssel, radiátorokkal, szerelvényekkel, nagy terek speciális fűtéskiépítésével, padló alatt fektetett fűtési vezetékekkel cca. 210 kW kazán figyelembevételével **épületvillamosság:** fő- és alelosztókkal, kábelezéssel, vezetékezéssel, lámpatestekkel, szerelvényekkel, komplett analóg intelligens tűzjelző rendszerrel, telefon és számítógép strukturált kábelhálózattal, szünetmentes áramforrás biztosításával, villámvédelmi rendszer kiépítésével, minőségi berendezésekkel és anyagokkal	(bontás utáni) megmaradó meglévő épületrészhez csatlakozással, szerkezeti összeépítéssel - nagy fesztávolságú terek figyelembevételével
2.	**meglévő épület(részek) bontása**		150		bontási munkák és az építési törmelék, sitt elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal, befogadónyilatkozattal	előirányzat
3.	**tereprendezés - parkolóhelyek és egyéb funkciók kialakításához**				kukák helye, játszótér pingpongasztallal, kosárlabdapalánk, pergola, kerti programok számára hely, kerti bútorok	előirányzat

ssz.	Helyiség vagy funkció helyiségfunkció - igény	Létszám, vagy egyéb meghatározó adat	Minimális területigény vagy előírás m2 (nettó szintterület)	Kapcsolat más terekhez, helyiségekhez	különleges igény, kérés	egyéb megj.
4.	**templomtér**	350 fő min.: **Ülőhelyek + 1 fő/1m2**	350	közvetlen "utcai" kapcsolat, előtér, iroda	karzat kialakítással - **szerkezeti kialakítás többletköltsége - ülőhelyek és padok többletköltsége**	1 fő/1m2 -az ülőhelyek közötti közlekedőkön és a karzaton is tartózkodást feltételezve, kivéve a hívők elől elzárt szakrális teret
5.	**gondnoki vagy gazdasági iroda**	1-2 fő	9	a templomtérhez közel	esetleg külön vizesblokkal - **vizesblokk többletköltsége**	a karzaton is tartózkodást
6.	**vezető lelkészi iroda**	1-2 fő	20	templomtértől elkülönülten	páncélszekrény, lelkészi megbeszélések számára is	
7.	**lelkigondozói szoba**	2-4 fő	10	templomtértől elkülönülten	lelkibeszélgetésekre	
8.	**előtér**	350 főre arányos **4 fő/1m2**	40	temlomtér, vizesblokk, bejárat, iratterjesztés, gondnoki iroda, kert	bejárat mellett, temlomtéri bővítési lehetőséggel,alkalmas az istentisztelet utáni beszélgetésre, kertapcsolat	
9.	**kiadványok árusítása-iratterjesztés**	2 fő	12	előtér	nyitható biztonsági ablakkal, pultokkal **- szakipar, bútorzat többletköltsége**	
10.	**vizesblokk 1.**	befogadó létszám arányában: **ld.: vizesblokk 2.**	25	előtér	külön mozgássérült mosdó biztosítása	- átlagos felszereltséggel
11.	**kisgyermek megőrző**	befogadó létszám arányában	18	előtér, templomtér	hangszigetelt vizuális kilátás temlomtérre, (szószékre) **- speciális kialakítás többletköltsége**	esetleg karzaton… szószéki kihangosítással
12.	**"szoptató" helyiség**	2-3 fő	8	kisgyermek megőrző	audio hangosítás **- többletköltsége**	esetleg ez a "pelenkázó" is
13.	**stúdióhelység**	1 fő	4	temlomtér, előtér, karzat	a templom hangosítására, vetítésre, a zárt láncú tv közvetítés kezelésére - **speciális kialakítás többletköltsége**	esetleg karzaton…
14.	**csoportszoba min. 2 db.**	25-25 fő	80	előtér, kert,	**egyik** a picik számára matracokkal puhán, biztonságosan berendezett, „dühöngő" - **a másik** kézműves-foglalkozásokra is alkalmas szoba a nagyobbak számára asztalokkal, székekkel berendezve	legalább egyik hg. kertkapcsolattal - összenyitható - közösségi alkalmakra (esetleg templomtérrel is)

ssz.	Helyiség vagy funkció helyiségfunkció - igény	Létszám, vagy egyéb meghatározó adat	Minimális területigény vagy előírás m2 (nettó szintterület)	Kapcsolat más terekhez, helyiségekhez	különleges igény, kérés	egyéb megj.
15.	**gyermekfoglalkoztató**	20-25 fő	25	bejárat, előtér, kert	gyermekfoglalkozásokhoz	kertkapcsolattal
16.	**könyvtárszoba / diakónia**	20 fő	25	bejárat, előtér, kert	bibliaórára, Istentiszteletek utáni beszélgetésekre, diakóniai és egyéb megbeszélésekre	
17.	**vizesblokk 2. (több szint esetén)**	**befogadó létszám arányában;** minden megkezdett 200–1000 fő összlétszámhoz minden megkezdett 30 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, illetőleg 80 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése szükséges;	25	önálló szellőzésű előtér / közlekedő	külön mozgássérült mosdó biztosítása	(külön pelenkázó helyiség) - átlagos felszereltséggel
18.	**melegítő konyha**	befogadó létszám arányában	35	étkező / gyülekezeti terem, külső kertkapcsolat - szállításhoz	több főzőhellyel, mosogatóval és hűtővel, éléskamrával **- speciális kialakítás többletköltsége**	
19.	**étkező / gyülekezeti terem**	befogadó létszám arányában 1fő/1,5m2	100	melegítőkonyha, előtér, szobák	átadóablakkal, -étkező funkció cca. 100 fő részére - leültetve,ebben kezdik a gyerekistentiszteletet együtt az összes csoport, egyéb közös alkalmakra,	összenyitott csoportszobák, esetleg gyülekezeti tér
20.	**raktár**		20	konyha	száraz élelmiszerek (liszt, tészta, konzervek) tárolására, valamint a ruha és egyéb adományok átmeneti tárolására és válogatására	
21.	**belső lépcsőház**		21	előtér		
22.	**lift**	4-6 fő	4	előtér, templomtér, étkező / gyülekezeti terem vagy közlekedője	mozgássérült kialakítással	

ssz.	Helyiség vagy funkció helyiségfunkció - igény	Létszám, vagy egyéb meghatározó adat	Minimális területigény vagy előírás m2 (nettó szintterület)	Kapcsolat más terekhez, helyiségekhez	különleges igény, kérés	egyéb megj.
23.	**közlekedő folyosó(k)**		40		szintenként…fogasokkal, alul paddal táskáknak, ahova a gyerekek le tudják tenni a kabátjaikat, táskáikat. Itt tudnak várni a szülők a	előirányzat - alaprajzi, funkcionális kialakítás függvényében
24.	**babakocsi-tároló**:	4-5 bbk.	10	előtér, kert, közlekedő	programokon résztvevők szülők által éppen használatban lévő babakocsik tárolására (fedett, zárt)	
25.	**lelkészlakás**		(85 m2) ?		bejárat elkülönülten - felújítási költség - esetlegesen	meglévő (megmaradó?) az építészeti koncepciónak megfelelően átalakítás, átépítés, felújítás
26.	**2 db. vendégszoba + zuhanyozó / WC**		18		**vizes blokk többletköltsége**	
27.	**kazán, épületgépészeti helyiség,**		12		karbantartáshoz szükséges szerszámok tárolására is alkalmas hely	
28.	**takarítószer raktár 2 db.**		4	konyha / előtér		szintenként
29.	**belső szgk. parkoló**	2 szgk.	36	lelkészlakás(ok) közvetlen vagy közvetett kapcsolat		
		ÖSSZESEN:	**1 036**	**bruttó szintterület: cca.: 1 200 m²**		
						M

fajlagos nettó m² ár:

30.	**Segédlelkész lakás**		85	bruttó szintterület: 100 m²	lehetséges? - szükséges?	előirányzat
		ÖSSZESEN:	**1 121**	**bruttó szintterület** (segédlelkész lakással)**: cca.: 1 300 m²**		

ssz.	**Helyiség vagy** funkció helyiségfunkció - igény	Létszám, vagy egyéb meghatározó adat	Minimális területigény vagy előírás m2 (nettó szintterület)	Kapcsolat más terekhez, helyiségekhez	különleges igény, kérés	egyéb megj.
31.	**ingatlanon belüli kötelező parkolóhelyek kialakítása**	mindenmegkezdett 10 fő után 1 db. szgk. igény összesen: 35 db szgk. Min: 2,70 x 5,00 m = 13,50 m2 Közlekedőfelülettel együtt 35 m2/db	1 225			
32.	**ingatlanon belüli kötelező kerékpártárolóhelyek kialakítása**	minden megkezdett 50 férőhely után 5 db 0,80 x 2,00 m = 1,60 m2 igény; összesen: 35 db tároló.	56	bejárat, előtér, kert		
		ÖSSZESEN:	**1 281**			

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EGYHÁZI, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FELHÍVÁS
az egyházi célú program-típusú központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetőségeire

Magyarország Kormányának célja hazánk megújítása, nemzetünk megerősítése. Munkájában támaszkodik a társadalom legnagyobb értékközösség alkotóira, az egyházakra.
Mindezekre tekintettel Alaptörvényünk Nemzeti Hitvallása leszögezi: *„…a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.”*
Ebből kiindulva az egyházakról szóló sarkalatos törvény preambuluma kimondja, hogy *„A Magyarországon működő vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, környezetvédelmi, sport- és más tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország és a nemzet életében. Magyarország elismeri és támogatja a külhoni magyar közösségek életében meghatározó szerepet játszó vallási közösségek tevékenységét is.” [2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról]*

Ennek fényében Államtitkárságunk célja, hogy a jelen Felhívás közzétételével felmérje azon igényeket, melyeket az egyházi jogi személyek a 2015. költségvetési év során hitéleti, illetve közösségi célú beruházások, épületrekonstrukciók, valamint közösségi célú programok szervezése terén terveznek megvalósítani.

Az alábbi két előirányzat egyikére nyújtható be egy darab egyedi igénybejelentés:

1. EGYH-KCP-15 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása.
A közösségi terek építésének támogatása révén a közösségek megerősödését kívánjuk szolgálni. Meggyőződésünk, hogy az egyházaknak a hit erejéből táplálkozó közösségalkotó ereje olyan energiát sugároz, amelyek képesek valamennyi embert, hívőt és nem hívőt egyaránt gazdagítani.

Támogathatóak az említett közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, táborok, kiállítások, vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások.
Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, stb.)
Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége: hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása. Ezeknek a közösségeknek az erősítése nemzetmegtartó munkát is jelent, hiszen az ott élők számára sokszor az egyházi közösséghez tartozás az egyetlen kapocs a nemzettel, a magyarsággal, kultúránkkal.
Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.
Az igényelhető támogatás minimális összege 150 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint.

2. EGYH-EOR-15 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására.
Az Államtitkárság fenntartja magának a jogot az örökségvédelmi szempontok betartásának ellenőrzésére.
A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása.
Az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió forint, a maximális összeg 40 millió forint.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt:
1. **Egyházi jogi személyek,** amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 - 12. §-a szerinti szervezetek)
2**. Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek**
Az igények elbírálása során előnyt jelent:
befejezés előtt álló beruházás
felettes egyházi szerv ajánlása (EGYH-EOR-15 hazai igénylője esetén kötelező)

Az igénybejelentés benyújtása
Jelen felhívásra a támogatási igényt elektronikus úton lehet benyújtani az elektronikus támogatáskezelő rendszerben (rövidítve: EPER-ben). Az internetes felület az EMET honlapján (www.emet.gov.hu) elérhető EPER belépési ponton keresztül, vagy a www.eper.hu oldalon az EMET rendszer választásával érhető el. Az internetes felületen történő regisztrációt követően, az előirányzat kódját kiválasztva nyílik lehetőség a támogatási igénylő adatlap kitöltésére. A regisztrációban, illetve az adatlap kitöltésében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársa az alábbi elérhetőségen nyújt segítséget: +36/1-795-5300 vagy egyhaz@emet.gov.hu
A regisztrációt követően a rendszer által generált regisztrációs nyilatkozatot egy példányban kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátva kérjük eljuttatni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága
(1387 Budapest, Pf. 1467)
Az igénybejelentés elektronikus feltöltésének, valamint a nyilatkozat postára adásának határideje: 2015. január 7, 24:00
A Felhívás részét képezi az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján publikált útmutató is, melynek részletes tanulmányozását javasolja Államtitkárságunk.

A támogatói döntés
A Támogató – Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára – döntéséről a nyertes kérelmezőket írásban értesítjük. A döntéssel kapcsolatban a további információk a www.emet.gov.hu internetes felületen érhetők el. A Támogató döntése nem minősül előzetes kötelezettségvállalásnak, a Kedvezményezettek a támogatásra a támogatási szerződés aláírásával szereznek jogosultságot.
A támogatást a kedvezményezettek támogatási szerződés aláírását követően kapják meg **támogatási előleg formájában. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítását és a szerződéskötést az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) végzi.**

Soltész Miklós, államtitkár *Budapest, 2014. november 27.*

Előterjesztés és szempontok a templombővítéshez

TERVEZET

Előterjesztés

a Presbitérium részére

Tárgy: a templombővítés tervezését megalapozó gyülekezeti adottságok főbb szempontjai…

Bevezetés:

A Presbitérium döntésének megfelelően, 2014. április 9 – én Nt. Kovács Gergely lelkipásztor összehívta a kibővített Missziói Bizottságot, amely alapján, Nikházy János presbiter, a bizottság tagja, elkészítette az ülésen elhangzottakról készített, és a mellékletben szereplő összefoglaló anyagot

A Bizottság a soron következő ülésén, az összefoglaló ismeretében megtárgyalta és az alábbi szempontok szerinti előterjesztést javasolja megtárgyalásra és elfogadásra, az Építési és/vagy a Presbitériumnak elfogadása esetén, a tervező munkájának alapjául szolgál!

Általában a templombővítéssel kapcsolatban megfogalmazott elvárások:

- a templomi rész valamint az új helyiségek mint bővítmények, szervesen kapcsolódjanak a jelenlegi külső megjelenéshez, és a templomi belső harmóniához, hangulati elemeihez,
- a bővített templom üzemeltetési költsége (maximum), csak arányos költségnövekedést jelentsen,
- a kivitelezés határidejének pontos betartása, valamint a munkafázisokhoz kapcsolódó részhatáridők követhetőek legyenek, a gyülekezeti élet folyamatosságának fenntartása érdekében,
- műszaki ellenőr megbízása,
- az időközben – a bővítést követően - jelentkező igények megvalósításához , lehetőséget kell biztosítani,
- a garanciák meghatározása.

Konkrét elvárások a templombővítéssel kapcsolatban:

1., **a templom befogadó képessége:**

a., jelenleg: 180 fő

Javaslat:

b., terv szerint: 350 fő

2., **a kiszolgáló helyiségek**

a., jelenleg: tanácsterem, gyülekezeti terem, 2 db iroda, 2 db szoba, 2 db mosdó, konyha,

Javaslat:

b., terv szerint: csoport szobák, technikai szoba, mosdók…, templomi előtér a kert felé, garázs,

3., **üzemeltetés**

a., jelenleg: víz, villany, gáz, légfűtés, telefon (internet), csatorna, gépkocsi

Javaslat:

b., terv szerint: az ésszerűsítés elkerülhetetlen, pl., központi fűtés ?

Melléklet

Szempontok a templombővítéshez

Bevezetés


A mindnyájunk által szívünkben hordott Pesthidegkúti Református Gyülekezetben, az utóbbi években végbement örvendetes gyarapodás nyomán a Hidegkúti út 64. szám alatti templomunk egyre-másra szűknek bizonyult. Az Istentiszteleten résztvevő hívek létszáma miatt vasárnap már két alkalommal is tartunk istentiszteletet, azonban ünnepnapokon, vagy az egyre gyakoribb keresztelő, esküvő alkalmával már szűkösnek bizonyul kis templomunk.

A 75 éve épült, és időközben a lehetőségek szerint, atyánkfiai gondossága révén fokozatosan tanácsteremmel és új lelkészlakással is bővült létesítmény ma már nem tudja megfelelő színvonalon ellátni a biztató lelki ébredés nyomán növekvő számban a bibliaórákon, vagy az ifjúsági foglalkozásokon résztvevőket.

Gyülekezetünk presbitériuma ezért 2013 decemberében úgy határozott, hogy a gyülekezet egységének megőrzése és a lelki közösség fenntartása érdekében szükségesnek látja templom bővítését.

A bővítés tervezési munkáinak megkezdése előtt, a szükséges koncepció kialakítása érdekében 2014. április elején a gyülekezet missziós bizottsága kibővített ülésén megtárgyalta a résztvevők írásban megküldött, illetve szóban elhangzott javaslatait, amelyek megvitatását követően az építési bizottság figyelmébe ajánlja a következő dokumentumait:

- Megközelítések a gyülekezetünk helyzetével, jövőjével kapcsolatban (Kovács Gergely).
- Szempontok a templombővítés tanulmánytervéhez (összefoglaló: Nikházy János).



Megközelítések gyülekezetünk helyzetével, jövőjével kapcsolatban

I. A gyülekezet útja (Az efézusi levél alapján)

- Életünk célja – Isten dicsőségére élni
- Megélni és megvallani: kik voltunk Krisztus nélkül és kivé lehetünk Vele

- Küldetésünk – misszió a gyülekezetben és azon kívül
- Közösség és kapcsolataink (élő kövek, Krisztus-test)
- Családok és a gyülekezet családja (generációk együtt, egymásra épülve, egymástól tanulva)
- Harc (lelki fegyverzet, harc bennünk, harc krisztusi célokért, harc egymásért)

II. Az egyes ember útja a gyülekezetbe

- „Vendégek" – keresztelő, esküvő, temetés, gyerektábor, ÖKU, iskolai hittan, egyéb programok a templomban
- Templomba járók – csak nagy ünnepek alkalmával jönnek el vagy kb. havonta, kéthavonta 1X
- Aktív gyülekezeti tagok – kb havi 3-4 alkalommal jönnek, egyéb alkalmakon is részt vesznek néha (bibliaóra, szeretetvendégség, előadás, 1-1 szolgálat)
- Aktív, elkötelezett gyülekezeti tagok – szinte mindig jönnek templomba, rendszeresen részt vesznek valamelyik bibliakör életében, rendszeres szolgálatuk van, esendesnapokon, esendeshétvégéken részt vesznek

III. A korosztályok útja

- Csecsemők (0-2) – keresztelő, babamama kör, vasárnap: babaszoba
- Kisgyerekek (3-7) – babaszoba, gyerekistentisztelet, babamama kör
- Alsós gyerekek (7-10) – gyerekistentisztelet, iskolai hittan, tábor
- Felsősök (11-14) – gyerekistentisztelet, iskolai hittan, tábor, konfirmáció (kisifi?!)
- Gimnazisták (15-18) – konfirmáció – kisifi – ifi
- Egyetemisták/főiskolások/fiatal felnőttek (18-25) – ifi, fiatal felnőttek köre
- Fiatal családosok (25-40) – szerda este, családos alkalmak, babamama kör
- Családosok (40-60) – szerda este, csütörtök, családos alkalmak, babamama kör
- Középkorosztály (50-70) – szerda de és este, csüt.
- Idősebbek (70-101) – szerda dc., érett kalászok, idős otthonok, diakónia

IV. Élethelyzetek

- Házasulandók
- Családosok
- Magányosok
- Betegek, idősek, rászorulók, szegények
- Lelki segítségre szorulók, gyászolók

Szempontok a templombővítés tanulmánytervéhez

A templom (görögül az „ecclesia" – az egyházközösség) bővítésének funkcionális csomópontjai:

1. **A templom**
2. **Közösségi helyiségek**
3. **Kiszolgáló helyiségek**
4. **Lelkészlakás**
5. **A templom környezete**

Részletesebben:

1. **A templom** kiemelt funkciója: az Istentisztelet

a.) A kibővített templomtérnek a telken belüli elhelyezésével, vagy tájolásával az előkészítés jelenlegi szakaszában a bizottság nem foglalkozott.
Arra azonban kérik a tervezésben résztvevőket, hogy legyenek figyelemmel a református és a hidegkúti hagyományokra, amivel megőrzik a jelenlegi külső megjelenési, utcaképi formát.
Ebbe beleértve azt is, hogy a torony és a harang szerves része a református templomnak, ezért a lehetőség szerint azt is meg kell őrizni.

b.) A gyülekezet középpontjában az Úr asztala, így a gyülekezet az úrvacsora körül foglal helyet. Helyet kell találni az orgona, a keresztelő medence, és a perselyek elhelyezésére.

A templomtér alapvető rendeltetése, hogy 350-380 fő részére, rögzített ülőhelyen, a szükséges fűtés és szellőzés biztosításával a liturgiához méltó (keresztelő, esküvő, konfirmáció, úrvacsora…) zavartalan körülményeket biztosítson.
A férőhelyek meghatározásához több szempont figyelembe vétele mellett jelentős tényező a beépíthető alapterület, a várható költségek valamint a vonzáskörzetben található reformátusok száma.
Ez utóbbiról nyújt információt alábbi táblázatban közölt statisztikai adatsor:

Református vallásúak száma,
Budapest, II. kerület, 2011évi népszámlálás alapján

Városrész	Fő
Adyliget	69
Budaliget	222
Erzsébetliget	69
Erzsébettelek	70
Gercse	21

Hársakalja	122
Hűvösvölgy	67
Kővár	8
Máriaremete	345
Pesthidegkút-Ófalu	142
Remetekertváros	270
Széphalom	276
Máshol a kerületben	5 898
II. kerület összesen	7 579

A 2011-es népszámláláson 1681-en vallották magukat reformátusnak azokból a városrészekben, ahonnan most is vannak gyülekezeti tagok.

(A templomunk földszintjén jelenleg 160 ülőhely van, míg a karzaton mintegy 20 férőhellyel számolhatunk így 180 fő részére van ülőhely.
Budakeszi újonnan épült templomában, a földszinti és karzati ülőhelyekkel együtt a férőhelyek száma mintegy 300 fő.
A Pasaréti templom 600 férőhelyes.)

Jelenleg nagyon hiányzik, ezért fontosnak érezzük egy olyan méretes előtér kialakítását ahol az Istentiszteletre igyekvő vagy onnan távozó testvérek megállhatnak köszönteni egymást és lehetőségük van szót váltani a hallott igékről, vagy vásárolni az itt elhelyezendő léleképítő könyvekből, esetleg egy teát, vagy kávét meginni.

A bővítés tervezése során különös gondossággal kell eljárni a meglévő építészeti vagy berendezési tárgyak további felhasználása vagy újakkal történő pótlása esetén. Lehetséges, hogy a hagyományok megőrzése a gyülekezet számára fontosabb, mint az új korszerűbb megoldás kivitelezése.

- Az egyik ilyen építészeti elem lehet templomunk mindkét oldalán és az utcai fronton is elhelyezett színes üvegablakok kérdése. Úgy tudni, hogy elődeinknek a templomépítés befejezéséhez jelentős segítséget jelentett az adományként kapott ablakok elhelyezése. A színes ablakok látványát belülről nézve megszoktuk, míg az elé helyezett drótüveg miatt ez kívülről nem látható.
  A templomunk látványképét alapvetően meghatározzák az ablakok, és a bejárati ajtó íves formái, amit a jövőben is szeretnénk megőrizni.
  A színes ablakok jelentése azonban hosszú évtizedeken át sokak számára rejtve maradt, mára azonban egyértelművé lett, hogy szabadkőműves jelképeket mintáznak ezért nyílászáróként megőrzésük nem indokolt.
  Ennek ellenére egy-egy kiválasztott ablakszárny más funkciót is kaphat, pl. belső üvegajtónál vagy a más helyiségben díszítő (és emlékező elemként) felhasználható.
- A fából készült kapu továbbra is jól szolgálhatja a templomot.
- Megőrizni javasolt a szószék, a Mózes pad, az úrasztala, és ha lehet, akkor a fafaragással készült csillárok is. Hasonlóan az előbbiekhez jó lenne helyet találni a közlekedőben található korabeli fogas sornak is.
- A jelenlegi fa padló helyett szükség lenne a funkciónak jobban megfelelő, jól tisztítható padozatra.

e.) Fontosnak érezzük arra is kitérni, hogy szeretnénk azt elérni, hogy az építkezés ideje alatt a templom a lehető legtovább használható legyen, mindaddig amíg, nem akadályozza a magas minőségi munkavégzést.
Az építkezés előrehaladtával azonban számolni kell azzal, hogy lehet olyan hosszabb-rövidebb időszak, amikor a templomot nem tudjuk használni. Erre felkészülve elképzelhetőnek tartjuk, hogy – a szükséges egyeztetéseket követően- az Istentiszteleteinket evangélikus testvéreinknél, vagy az Ökumenikus iskolában tartsuk.

2. **Közösségi helyiségek:** itt a bibliaórára, a fiatalok foglalkoztatására alkalmas helyiségekre (imateremre), illetve gyülekezeti-tanácsteremre, lelkészi hivatalra, gondnoki-gazdasági irodára gondolhatunk.

a.) A fiatal családok között végzett babamama szolgálat, és a gyermekmisszió munkáján keresztül Isten több családot szólított meg az elmúlt időszakban. A hittanoktatás bevezetésével a környező iskolák tanulói is szüleikkel együtt kapcsolódnak be gyülekezetünk életébe. Ezek a foglalkozások több korosztályt is érintenek, amire így azonos időpontokban kerülhet sor. Ennek részletezése megtalálható az előzőekben leírt „Megközelítések gyülekezetünk helyzetével, jövőjével kapcsolatban" a „ III. A korosztályok útja" fejezetben.
A fentiek értelmében, ha gyülekezetünkben, éppen az építkezés negatív hatásaként, vagy lelki hanyatlás miatt, nem következik be visszaesés, a gyermekek és fiatalok létszáma várhatóan növekedni fog.

Mindezekre figyelemmel a *gyermekmunka vasárnaponként* legalább három, egyenként minimum húszfős csoport befogadására elegendő nagyságú, teremben végezhető.
A babamama szolgálat számára egy szintén legalább húsz fő befogadására alkalmas helyiségről kell gondoskodni. Ezek a helyiségek az előírásoknak megfelelően, jól tisztítható meleg burkolattal (nem kő, és nem szőnyegpadló) kell rendelkezniе, és hozzájuk megfelelő mennyiségű, gyermekek számára alkalmas, pelenkázóval ellátott (felnőttek által nem használt) mellékhelyiségnek kell csatlakoznia.

Ezek a termek alkalmasak lehetnek a hétközi babamama-kör, gyülekezeti gyermek-bibliaórák, és az ifjúsági csoportok heti ifi alkalmainak megtartására is.
Kedvező volna, ha a csoportszobák egy közös nagyteremből nyílnának, amely lehet esetleg az étkezőhelyiség.

A gyermekmisszió által leírt igények nem a létszám hirtelen növekedését, hanem a jelenlegi létszám megmaradását, esetleg csekély növekedést tervezik. Ennek oka, hogy új gyermekek érkezése ezt a létszámot csak kis mértékben növeli, a jelenlegi gyermekek felnövekedése miatt. Ezek a gyermekek hitünk és reményeink szerint a fiatalokkal, és felnőttekkel a templomtérben növelik majd a helyigényt.

b.) A felnőtt gyülekezeti tagok egybegyűjtésére (bibliaóra, vagy az Istentiszteletek utáni beszélgetésekre) egy könyvtár terem alkalmas lehet, ezt a diakóniai szolgálat is jól ki tudná használni.
A *Cserépedények diakóniai csoport* bibliai vezérigéje: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, ..." (Mt 7,12) A szolgálat

feladatának elsősorban az idősek, a betegek, a magányosok, és a fogyatékkal élők lelki-, és testi gondozását, segítését tekintjük.

A 2011-es népszámlálás adataiból megállapítható, hogy a II. kerületben magasabb a gyermekkorúak és az időskorúak aránya a budapesti átlagnál. A 15 év alattiak a lakosság 13,7%-át alkotják (a budapesti átlag 12,1%), a 65 év felettiek aránya pedig különösen magas, ők alkotják a kerület a lakosságának 24,3%-át (a fővárosi átlag 18,8%).
A reformátusok döntő többsége a 15-39 és a 60 év feletti korcsoportból tevődik ki.

A II. kerületben a lakosok 8,6%-a vallotta magát reformátusnak.
A gyülekezetünkben a 70 év fölöttieket, és tartósan betegeket követjük, számuk 2009-től 2013-ig 52-ről 75-re növekedett, tehát a gyülekezet létszámának 1/5-ét teszik ki.
A gyülekezeti idősek többsége családban él, aktív résztvevője a családi életnek. Ennek ellenére ők is küzdenek az öregkor megpróbáltatásaival: a halálfélelemmel, a betegségekkel, a magánnyal, a tevékenység hiányával, a hasznosság érzetének elvesztésével.

Mivel többségük önállóan vagy kis segítséggel képesek otthoni körülmények között saját maguk ellátására, nem tartjuk szükségesnek, a korábbi tervek között még szereplő gyülekezethez kapcsolódó idős otthon létesítését. Javasolt inkább, hogy az önállóság megőrzésében támogassuk őket eddiginél több, rendszeres alkalmakkal, és amennyiben szükségessé válik, gondozó szolgálatunk bővítésével tegyük lehetővé, hogy a saját otthonukban élhessék mindennapi életüket.

Az idősek és mozgássérültek szempontjai:
Akadálymentesen megközelíthető legyen a gyülekezeti épületegyüttes.
Templomba járást teszik lehetővé a templomhoz közeli, könnyű parkolást biztosító parkolóhelyek, illetve a mozgássérült parkolók kialakítása.
A templomban legyenek időseknek megfelelő, a bejárathoz közeli ülőhelyek. Gondoskodni kell arról, hogy a kerekes székkel érkezőknek is legyen helyük.

Közösségi programok:
Hetente többszöri délelőtti vagy kora délutáni bibliaórára, imaközösség, egyéb mentálhigiénés, torna, azaz időseket segítő programok.
Terem (max. 25 főre) diakóniai és egyéb – akár személyes – megbeszélésekre, beszélgetésekre. (Jelenleg ugyanarra a teremre várakozunk nemegyszer, különösen hétvégén, és emellett négyszemközti megbeszélésre nincs lehetőség.)

Mindezeken túlmenően, és az előzőekben felvetett szempontokat megtartva megfontolhatónak tartjuk, hogy megfelelő számú jelentkező esetén, a későbbiekben a közösségi helyiségeinkre illetve a kialakított konyhára alapozva megszervezzük az idősek térítés ellenében történő napközi ellátását. Ez a javaslat lehetőséget teremtene a hétköznap és napközben nem használt helyiségek hasznosítására.

c.) A lelkészi hivatalt és a gazdasági irodát célszerű lenne külön helyiségben elhelyezni, biztosítva ezzel a lelkipásztorok zavartalan munkáját.
A gazdasági iroda elhelyezése a templom szintjén, a jelenlegi kis irodához hasonló módon elláthatná az iroda, az öltöző és megfelelő vízellátás esetén a mosogató helyiség feladatait.

3. **Kiszolgáló helyiségek:** a templom működtetéséhez és a gyülekezeti igények kiszolgálására

a.) konyha, étkező
b.) szükség lenne tiszta, száraz raktárhelyiségre élelmiszer és egyéb adományok tárolására.

A tisztiorvosilag előírt szabványok szerinti melegítő- teakonyha, valamint, egy ehhez átadóablakkal rendelkező, minimum 60 fő leültetésére alkalmas ebédlőhelyiség elengedhetetlen feltétele annak, hogy a gyermekek között végzett szolgálat el tudja látni a nyári napközi tábor feladatait.
Hasonló igénnyel jelentkezik a szeretetvendégségek és egyéb gyülekezeti ünnepségek megtartása is, amikor az asztalhoz ülők, vagy az állófogadás résztvevőinek száma meghaladhatja a 100 főt.

c.) a megnövekedett létszámhoz igazodó mosdók (mozgássérültek is igénybe vehetik), lehetőleg a templom szintjén és a gyülekezeti terem közelében, valamint pelenkázó,
d.) stúdió helyiség (a templom hangosítására, vetítésre, a zárt láncú tv közvetítés kezelésére)
e.) külön raktár a takarító szereknek és külön a karbantartó eszközöknek, kerti szerszámoknak
f.) gépészeti kiszolgáló helyiség (kazán, gázmérő óra…)

4. **Lelkészlakás**

a.) A lakáshoz tartozóan garázs, és tároló hely kialakítása szükséges.
b.) Az építkezés során a lelkész család megfelelő lakhatási körülményeit biztosítani kell, beleértve az energia és a vízellátást is.

5. **A templom környezete**: kert, sportolási, játék lehetőségek, kapuk, kerítések, parkolás

a.) Mindezeknek a helyszineknek, vagy kerti berendezéseknek a templom tervezés részeként kellene megjelenni.

Budapest, 2014. április 22.

3. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS AJÁNLÁSOK

Megállapítás:
Jelen pillanatban a helyszínt csak erős kompromisszumokkal lehet megtartani, a hosszútávú fejlődést nem biztosítja (egyházi jövőkép, ifjúság nevelése)
Cél:
Iskolák közelében, funkcionális kapcsolatokat létrehozva, gyülekezet jövőjét szolgálva, méltó helyét foglalja el.

Felhatalmazás:
Pesthidegkúti Református Egyház presbitériuma felhatalmazza az Építési Bizottság tagjait arra, hogy a 2015. januárjában benyújtandó pályázatot előkészítse.
Az illetékesekkel tárgyalásokat folytasson, a pályázatot benyújtsa.

Pesthidegkúti Református Egyház presbitériuma felhatalmazza az Építési Bizottság tagjait arra, hogy további tárgyalásokat folytasson a megfelelő telek megtalálására, a Pesthidegkúti Református Gyülekezeti Központ helyszínének felkutatására.








Köszönjük a testvéreknek, hogy segítették munkánkat!